

CONCRET | CEMENT LOOK  
FABRIC LOOK  
MARBLE LOOK  
METAL LOOK  
PATTERN | DECOR LOOK  
PLAIN | SOLID LOOK  
STONE | RUSTIC LOOK  
SUBWAY | GEOMETRY | MOSAIC LOOK  
**TERRAZZO LOOK**  
WOOD LOOK

Tiles'  
*Story*

# TERRAZZO LOOK




# Terrazzo Look



## TERRAZZO

หินขัด หรือ Terrazzo เป็นเทคนิคการตกแต่งพื้นผิว ด้วยการใช้ปูนซีเมนต์ขาวร่วมกับหินเกล็ด (มวลวัสดุ) และสีผสมซีเมนต์ Terrazzo ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ เป็นเทคนิคที่คิดค้นขึ้นโดยชาวอิตาลีในสมัยศตวรรษที่ 16 เพื่อสร้างวัสดุทางเลือกที่แตกต่างจากธรรมชาติ ให้เกิดเป็นสิ่งที่ใหม่ที่ตรงต่อความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น



Terrazzo ได้รับการพิสูจน์ความนิยมผ่านสถาปัตยกรรมชื่อดังอย่างแพร่หลาย แต่ที่ถือเป็นผลงานศิลปะชิ้นสำคัญที่พลาดไม่ได้ก็คือ Venetian Pavement และเทคนิคปูนขัด Seminato ซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปยุคใดสมัย วัสดุนิดนี้ก็ยังคงถูกใช้อย่างแพร่หลายมาโดยตลอด จนกระทั่งความนิยมของ Terrazzo ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในงานแบบ Art Deco ช่วงปี 1920s และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานสถาปัตยกรรมแบบ Streamline Moderne ในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 1930s



# FINE STONE

Size 60x60 , 60x120 cm.



WALL TILE



FLOOR TILE



WATER  
ABSORPTION  
≤0.5%



RANDOM  
PATTERN




MATT  
SURFACE



Code : 01070489

**FINE STONE IVORY**  
BG60C12



Code : 01070488

**FINE STONE SNOW**  
BG60C10



Code : 01070490

**FINE STONE GREY**  
BG60C13



Code : 01070491

**FINE STONE DARK GREY**  
BG60C14




Code : 01059779

**FINE STONE IVORY**  
BG126C12




Code : 01059780

**FINE STONE GREY**  
BG126C13



Code : 01059778

**FINE STONE SNOW**  
BG126C10



Code : 01059781


**FINE STONE DARK GREY**  
BG126C14

DAUGRES



FINE STONE  
SNOW BG60C10 : 01070488

FINE STONE  
SNOW BG126C10 : 01059778



60x60 cm. / 24"x24"



60x120 cm. / 24"x48"



# GRAVEL STONE

Size 60x60 , 60x120 cm.



WALL TILE



FLOOR TILE



WATER ABSORPTION <math>\leq 0.5\%</math>




RANDOM PATTERN




MATT SURFACE




DAUGRES



Code : 30000472  
GRAVEL STONE WHITE  
BG60D10SL



Code : 30000473  
GRAVEL STONE GREY  
BG60D13SL



Code : 30000474  
GRAVEL STONE NERO  
BG60D17SL




60x60 cm. / 24"x24"




60x120 cm. / 24"x48"



Code : 30000469  
GRAVEL STONE WHITE  
BG126D10SL



Code : 30000470  
GRAVEL STONE GREY  
BG126D13SL



Code : 30000471  
GRAVEL STONE NERO  
BG126D17SL



# TERRAZZO

Size 60x60 cm.



WALL TILE



FLOOR TILE



WATER ABSORPTION <math>\leq 0.5\%</math>



RANDOM PATTERN



MATT SURFACE

TERRAZZO  
WHITE TMT6001 : 01064739

TERRAZZO  
PINK PRINCESS TMT6003 : 01064740




**GrandViva**  
CERAMICS

TERRAZZO  
WHITE TMT6001 : 01064739

TERRAZZO  
PINK PRINCESS TMT6003 : 01064740

TERRAZZO  
MODERN TMT6006 : 01057634


60x60 cm. / 24"x24"



Code : 01064739  
**TERRAZZO  
WHITE**  
TMT6001



Code : 01064740  
**TERRAZZO  
PINK PRINCESS**  
TMT6003




Code : 01057634  
**TERRAZZO  
MODERN**  
TMT6006



Code : 01064741  
**TERRAZZO  
CLASSIC BLUE**  
TMT6004



Code : 01064742  
**TERRAZZO  
GREEN TEA**  
TMT6005



Code : 01058311  
**TERRAZZO  
MODERN LAP**  
TMT6006LP



# VALENTINOS

Size 60x60 cm.



WALL TILE



FLOOR TILE



WATER  
ABSORPTION  
 $\le 0.5\%$



RANDOM  
PATTERN



MATT  
SURFACE



60x60 cm. / 24"x24"



VALENTINOS  
DARK GREY VT6002 : 01056052


VALENTINOS  
D.CARPET VT6003DCLP : 01056054

VALENTINOS  
D.MACADAM VT6002DCLP : 01056055


VALENTINOS  
LIGHT GREY VT6001 : 01056051




Code : 01056051  
VALENTINOS  
LIGHT GREY  
VT6001




Code : 01056052  
VALENTINOS  
DARK GREY  
VT6002




Code : 01056053  
VALENTINOS  
D.MOSAIC  
VT6001DCLP



Code : 01056054  
VALENTINOS  
D.CARPET  
VT6003DCLP



Code : 01056055  
VALENTINOS  
D.MACADAM  
VT6002DCLP



GrandViva  
CERAMICS

VALENTINOS  
DARK GREY VT6002 : 01056052

VALENTINOS  
DARK CARPET VT6003DCLP : 01056052



# VENICE

Size 60x60 cm.



WALL TILE



FLOOR TILE



WATER  
ABSORPTION  
≤0.5%



RANDOM  
PATTERN




MATT  
SURFACE



VENICE  
SMOKE GREY VTZ6003 : 01056057



60x60 cm. / 24"x24"



GrandViva  
CERAMICS




VENICE  
GREY VTZ6005 : 01056058




Code : 01056056  
**VENICE BEIGE**  
VTZ6001



Code : 01056057  
**VENICE SMOKE GREY**  
VTZ6003



Code : 01056058  
**VENICE GREY**  
VTZ6005



Code : 01056059  
**VENICE DARK GREY**  
VTZ6004

ถึงแม้งานงานหินขัด หรือ Terrazzo จะได้รับความนิยมในกลุ่มนักออกแบบมาจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน รวมไปถึงขั้นตอนการตัดแต่งที่ค่อนข้างยุ่งยาก และใช้เวลานาน ทีมผู้ผลิตกระเบื้องจึงได้คิดค้น ‘กระเบื้องลายหินขัด Terrazzo’ ผลิตจากพอร์ซเลน คุณภาพดี เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของวัสดุตกแต่งที่ดีกว่า ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูง ทำให้ได้กระเบื้องที่แข็งแรง ทนทาน โดดเด่นทั้งสีสัมผัส และลวดลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ลายแบบดิจิทัล ผสมผสานเคลือบหินเม็ดต่อเม็ดสามารถใช้งานได้ทั้งพื้น และผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร




# Tile Installation Guide

(คู่มือการปูกระเบื้อง)



## ข้อควรสังเกตและควรระวัง ก่อนปูกระเบื้อง



**1 ตรวจสอบ**  
ความถูกต้องของ  
กระเบื้องก่อนทำ  
การปู



**2 ควรปูกระเบื้อง...**  
ไปในทิศทางเดียว  
กันตามแนวลูกศร  
ด้านหลังของกระเบื้อง




**3 ไม่ควรปูกระเบื้อง**  
ด้วยวิธีการปูแบบ  
ซาลาเปาเพราะจะทำให้  
กระเบื้องหลุด  
ล่อนแตกง่าย




**4 ควรที่จะเว้น...**  
ร่องยาแนวอย่าง  
น้อย 2-3 มม.  
(ควรใช้ Tile Spacer  
ในการจัดแนวกระเบื้อง)



## การปูกระเบื้องโมเสก




ทาปูนกาวหนาประมาณ  
2 มม. หรือ ทา 1 หน้า  
เกรียงหัว



ถ้าเป็นโมเสกแบบดาข่าย  
ให้ติดกับกาวซีเมนต์โดย  
หันหน้าดาข่ายเข้าหาปูน

## ข้อควรรู้...ก่อนเลือกปู

- ▶ ศึกษาลวดลายและเฉดสีของกระเบื้อง
- ▶ ไม่สามารถเลือกกระเบื้องที่มีลวดลายและเฉดสีแบบเดียวกันได้
- ▶ ควรปูกระเบื้องคละกันเพื่อความสวยงามตามสไตล์ของแต่ละลวดลายและเฉดสี




## กระเบื้องลายไม้


เลือกแพทเทิร์นการปูแบบ 1:3 หรือ 1:4  
“ควรหลีกเลี่ยงการปูแบบลายก้ออิฐ 1:2”



การปูแบบ 1:3 ✓



การปูแบบ 1:4 ✓



การปูแบบ 1:2 ไม่ควรปู




# TIPS & TRICK



แนะนำ ให้ใช้อุปกรณ์ปรับระดับ  
ในการปูกระเบื้อง (Tile leveling)  
เพื่อให้ได้กระเบื้องที่เรียบเสมอกัน  
และลดการเกิดปัญหากระเบื้องโก่งงอ


ควรวีน ร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม.  
เพื่อป้องกัน การหลุดล่อน ของกาวยาแนว  
และใช้ตัววีนร่องยาแนว เพื่อให้ให้แนวกระเบื้อง  
เท่ากัน



## การยาแนว



กับลูกเล่น... ในการออกแบบ



กระเบื้องตัดขอบ

ควรวีน ร่องยาแนวอย่างน้อย 1.5 มม.

กระเบื้องไม่ตัดขอบ

ควรวีน ร่องยาแนวอย่างน้อย 3 มม.

## คำแนะนำ

ในการดูแลรักษา  
กระเบื้อง ✨



- ◆ ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่าหมาดๆ หรือพรมน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนเช็ดทำความสะอาดกระเบื้อง
- ◆ หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีฝอยหยาบและแหลมคม เพราะจะทำให้หน้ากระเบื้องขูดขีดเป็นรอย
- ◆ ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมสารเคมีประเภทกรดและด่างต่างๆ ในการทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้อง



# Tiles'

*Story*

AVAILABLE AT **GRANDHOME**



BETTER VALUE FOR LIVING

SHOP NOW :



@grandhomemart

SEE MORE :



Tiles'Story |



tilesstory\_grandhome



grandhome |



grandhomemart.com

